


Комплект из 5-ти точек доступа Ubiquiti UniFi AP AC Lite 5-pack (UAP-AC-LITE-5)

Хит

Производитель: [Ubiquiti](#)

Вес: 2.133 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Компактная точка доступа для дома и офиса стандарта 802.11a/b/g/n/ac. Работает одновременно в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Скорость: 300Mbps (2.4GHz), 867Mbps (5GHz). Поддерживает до 200 пользователей. Комплект из пяти штук. Блоки питания Ubiquiti POE-24 (0.5A) G отсутствуют! При необходимости покупаются отдельно.

Обладающая ультракомпактным дизайном точка доступа UniFi AP AC Lite обеспечивает выгодное сочетание цены и производительности при малых габаритах: на 25% меньше в диаметре, чем обычная UniFi AP. UniFi AP AC Lite позволяет обеспечивать одновременную связь в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц) с поддержкой технологии 2x2 MIMO. Устройство поставляется в одинарном варианте и комплектами по 5 штук.

- Стильный ультракомпактный дизайн
- Устройство занимает в два раза меньше места по сравнению с обычной UniFi AP
- Разработано для оптимальной производительности беспроводной сети
- Новый переработанный UniFi Controller оптимизирует работу радио
- Масштабируемое управление корпоративным Wi-Fi

UniFi это революционная Wi-Fi система, сочетающая в себе производительность корпоративного уровня, неограниченную масштабируемость и централизованный контроллер управления. Точки доступа UniFi 802.11AC с двумя радиомодулями обладают совершенным промышленным дизайном и легко устанавливаются с помощью включённого в комплект поставки крепежа.

Легко доступное через стандартный веб-браузер программное обеспечение UniFi Controller являет собой мощный программный инструмент, идеальный для инсталляций с высокой

плотностью клиентов, требующих низкой задержки и безотказной работы.

Используйте программное обеспечение UniFi Controller для быстрой настройки и администрирования корпоративной Wi-Fi сети - какого-либо особого обучения не требуется. Функции карты радиочастот и производительности радио, статусы в реальном времени, автоматическое обнаружение всех устройств линейки UniFi и расширенные параметры безопасности - всё это интегрировано в один контроллер.

Особенности

Экономьте время и экономьте деньги. В отличие от привычных корпоративных Wi-Fi систем, использующих аппаратный контроллер, UniFi поставляется в комплекте со свободным программным контроллером, который может быть развёрнут на компьютере на месте (PC/Mac/Linux), либо в частном облаке, либо в публичном облачном сервисе.

- Мощное железо. Точки доступа UniFi 802.11AC с двумя радиомодулями обеспечивают работу по новейшим технологиям 802.11AC MIMO.
- Интуитивное программное обеспечение UniFi Controller. Конфигурируйте и управляйте вашими точками доступа с простым в освоении пользовательским интерфейсом.
- Расширяемость. Неограниченная масштабируемость: стройте настолько большие или малые беспроводные сети, насколько требуется. Начните с одной точки доступа (или тройного комплекта) и расширяйте свою сеть до тысяч устройств, поддерживая её через единую централизованную систему управления.

Расширьте вашу зону действия

С помощью программного обеспечения UniFi Controller, запущенного в центре управления сетью (NOC) или в облаке, администраторы могут управлять сразу несколькими распределёнными площадками из одного контроллера. Пример ниже.

Программное обеспечение UniFi Controller

- Насыщенный функциями. Используйте UniFi Controller для добавления новых устройств в систему, размещения сети на карте/схеме и быстрого управления трафиком системы.
- Удобная карта радиочастот. Используйте карту радиочастот для мониторинга и анализа в целях оптимального расположения точек доступа, конфигурирования и отладки.
- Мощные инструменты для производительности радио. Доступны функции спектрального анализа, оптимизации эфирного времени и переноса клиентов между диапазонами.
- Детализированная аналитика. Используйте настраиваемые отчёты и аналитику для управления большими группами пользователей и ускоряйте решение проблем.
- Беспроводной восходящий канал*. Функция Wireless Uplink обеспечивает возможность беспроводного соединения точек доступа для увеличения зоны покрытия и подключения труднодоступных сегментов сети. Одна подключённая кабелем точка доступа UniFi AP поддерживает подключение до 4 нисходящих радиоканалов в каждом диапазоне частот, позволяя производить беспроводное присоединение устройств с их текущим аппаратным состоянием и переконфигурацию сети в реальном времени.
- Поддержка гостевого портала и HotSpot. Несложная настройка и множество опций для гостевого портала, таких как аутентификация, настройка HotSpot, а также возможность использования собственного внешнего сервера портала. Применяйте возможности системы UniFi по ограничению скорости передачи данных в пакетах услуг для гостевого портала / HotSpot. Используйте различные скорости передачи данных (загрузка/отдача),

ограничение суммарного объёма трафика и времени использования.

Все точки доступа UniFi поддерживают функционал HotSpot:

-встроенная поддержка интеграции биллинга с использованием большинства кредитных карт

-встроенная поддержка аутентификации по ваучерам (талонам);

-встроенная система управления HotSpot для создания ваучеров, управления гостевым доступом и возврата оплаты;

-широкие возможности модификации и брендинрования страниц портала HotSpot.

Группы WLAN. UniFi Controller позволяет оперировать гибкими конфигурациями для крупных систем. Создавайте несколько WLAN групп и назначайте их на радиоинтерфейсы точек доступа.

Панель приборов. UniFi Controller даёт наглядное представление состояния вашей сети и отображает основную информацию о каждом сегменте вашей сети.

Мобильное приложение

Если Вам всё же не хочется заниматься установкой контроллера и производить настройку через него, или просто нужно очень быстро настроить пару точек доступа, то есть альтернативный путь - настройка прямо со смартфона. Фирменное приложение для Android (для iOS будет доступно чуть позже) UniFi AC EasySetup позволяет конфигурировать устройства прямо на ладони - достаточно подключить точку доступа в сеть (с DHCP-сервером), выбрать её из списка устройств в приложении (или сосканировать QR-код с тыльной стороны точки доступа) и в несколько касаний установить все необходимые для работы параметры. Приложение предназначено для моделей второго поколения (UniFi AP AC Lite, UniFi AP AC Long Range, UniFi AP AC Pro).

Аппаратные особенности

- Простая инсталляция. Стильный дизайн обеспечивает беспроблемную интеграцию в любой интерьер, а все крепления поставляются в комплекте.
- Светодиоды. Уникальное специальное светодиодное кольцо (или квадрат) позволяет администраторам определять местоположение и замечать события для каждого устройства.

Характеристики

Операционная система	AirOS
Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11a/b/g/n/ac
Рабочий диапазон частот, МГц	2412-2484 и 5150-5875
Ширина канала, МГц	20/40/80
Максимальная скорость радиоканала	1200-2000Mbps
Поддержка MIMO	2x2

Мощность передатчика	до 20dBm (100 мВт)
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	3
Ширина диаграммы направленности, °	360
Поляризация антенны	Линейная
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	6.5
Количество в упаковке, шт	5
Комплектация	Точка доступа UniFi - 5шт.
Материал корпуса	Пластик
Размеры без упаковки, мм	160x160x31
Рабочая температура, °C	от -10 до +70
Относительная влажность, %	от 5 до 80 (без конденсации)
Вес в упаковке	, г 3000