Комплект из 5-ти точек доступа Ubiquiti UniFi AP nano HD 5-pack (UAP-nanoHD-5)



Производитель:	<u>Ubiquiti</u>
Bec:	1.686 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Комплект из пяти Wi-Fi точек доступа стандарта 802.11a/b/g/n/ac с технологией Wave 2 802.11ac. 4х4 MU-MIMO. Работает одновременно в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Скорость: 300Mbps (2.4GHz), 1733Mbps (5GHz). Wi-Fi точка доступа с технологией 802.11AC Wave 2 MU-MIMO которая позволяет взаимодействовать сразу с несколькими клиентами, что значительно повышает многопользовательскую пропускную способность и качество обслуживания пользователя в целом. Работает одновременно в двух диапазонах. Ориентирована на установку в местах с высокой плотностью клиентов. По сравнению с предшествующими моделями имеет меньший размер.

Поставляется в комплекте с программным контроллером, который может быть развёрнут на локальном компьютере (PC / Mac / Linux), в частном облаке или публичном облачном сервисе. Вы также можете использовать компактный и удобный UniFi Cloud key с уже встроенным программным обеспечением.

Питается от блока питания идущего в комплекте или от коммутатора по технологии 802.3af PoE.

Также доступны упаковками по 1 и 3 штуки.

Характеристики

Операционная система	AirOS
Режим работы	AP
Стандарт передачи данных	802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2
Максимальная скорость радиоканала	2000Mbps

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>

Поддержка MIMO	4x4
Мощность передатчика	до 26dВm (400 мВт)
Порты 10/100/1000 Mbit	1
Тип антенны	Всенаправленная
Усиление антенны, dBi	3
Ширина диаграммы направленности, °	360
Поляризация антенны	Линейная
Максимальная потребляемая мощность, W	10.5
Количество в упаковке, шт	5
Комплектация	Точка доступа, элементы крепления
Материал корпуса	Пластик
Размеры без упаковки, мм	160 x 160 x 32.65
Рабочая температура, °С	от -10 до +70
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке, г	3000

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>