Комплект (из двух точек) для гигабитного радиомоста MikroTik wAP 60G (RBwAPG-60ad kit)





Производитель:	MikroTik (Микротик)	
Bec:	0.605 кг	
Исполнение:	Наружное	
Стандарт беспроводной <u>802.11ad</u> связи:		
Скорость Wi-Fi соединения:	<u>До 1024 Мбит/с</u>	
Частотный диапазон Wi-Fi:	60 ГГц	
Наличие антенн:	<u>Встроенные</u>	
Количество LAN портов:	1	
Наличие РоЕ:	Есть	
Гарантия:	12 месяцев	

Описание

Комплект (из двух точек) для гигабитного радиомоста MikroTik wAP 60G (RBwAPG-60ad kit). Устройство работает в диапазоне 60 ГГц и обеспечвает скорость обмена в 1 Гбит/сек (с поддержкой full duplex) на расстояние до 100 м. Замена решениям Powerline. В основе устройства лежит 4-ядерный процессор на архитектуре ARM.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	4
Режим работы	AP
Максимальная скорость радиоканала	1000Mbps

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>

Порты 10/100/1000 Mbit	1
Тип антенны	Всенаправленная
Ширина диаграммы направленности, °	360
Питание через јаск разъем	Да
Количество в упаковке, шт	1
Комплектация	Точка доступа, блок питания
Материал корпуса	Устойчивый к УФ пластик
Рабочая температура, °С	от -20 до +60
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке, г	1200

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>