

# Уличная МНД камера GT MH203-13/g

Снят с производства

Производитель: [GT](#)

Вес: 0.58 кг



Новые модели



[2МП уличная мультиформатная камера Tyto HDC 2B36-EN-30](#)

Код: 262711

Производитель: Tyto



[5МП уличная мультиформатная камера Tyto HDC 5B36-EN-30](#)

Код: 262710

Производитель: Tyto

## Описание

MHD видеокамера для установки на улице. Используется матрица 1/3" OmniVision, что обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 1.3 Мп (960р). Объектив с фокусным расстоянием  $f=3.6$ мм, минимальная освещенность 0,01 Lux. Встроенная инфракрасная подсветка до 20 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP66.

Технология MHD - это новая прогрессивная технология, которая объединяет в себе поддержку 4-х технологий видеонаблюдения: AHD, TVI, CVI, CVBS. Благодаря упомянутым функциональным свойствам на рынке видеонаблюдения за технологией MHD закрепилось определение "4-in-1" или "4-в-1". Переключение режимов осуществляется с помощью специального джойстика OSD меню, который размещен на кабеле камеры.

Линейка камер MHD подходит как для создания новых систем, так и для модернизации уже существующих, предоставляя полную свободу в подключении к различным типам видеорегистраторов.

Самое интересное, что MHD технология позволила в одной камере получить поддержку 4х стандартов AHD, TVI, CVI, CVBS по цене камеры AHD.

## Характеристики

технология передачи видеоизображения	MHD: AHD/TVI/CVI/Аналог 960Н
Форм-фактор	Bullet
Применение	Уличное
Цвет корпуса	серый
Тип матрицы и производитель	1/3" OmniVision OV9750
Разрешающая способность	1.3 Мп (960р)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Чувствительность	0.01 (люкс)
OSD-меню	Да, джойстик в кабеле
Режим съемки "День/ночь"	Да
Количество ИК-диодов:	18 шт.
Дальность ИК-подсветки	20.0 м
Поддерживаемые функции	2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, SENS-UP, D-WDR
Материал корпуса	металл
Защита оборудования от воды и пыли IP	IP66
Питание:	DC 12В; $I_{п}=65$ мА/ 225мА (ИК вкл)
Диапазон рабочих температур:	-30°C ~ +50°C
Габариты (ШхГхВ):	65.5mm x 151mm x 84.7mm
Масса:	320 грамм
Гарантийный срок	24 (мес)

## Комплектация

№	Наименование	Количество
1	АНД видеокамера	1 шт.
2	Набор дюбелей и шурупов	1 шт.
3	Шаблон для монтажа	1 шт.
4	Инструкция	1 шт.