

7" IPS сенсорный видеодомофон NeoLight SIGMA+ HD (SD)

Снят с производства



Тип : [Монитор CVBS](#)

Экран : [7" IPS](#)

Особенности: [Запись на SD](#)

Цвет видеодомофона: [Белый](#)

Способ питания: [Сетевой шнур](#)

Назначение: [Для квартир, Для частного дома](#)



Описание

Видеодомофон NeoLight Sigma+ HD поддерживает входной Full HD сигнал с разрешением 1080p (1920x1080) и имеет разрешение экрана 1024 x 600. Это обеспечивает значительно более четкое изображение, аналогичное современным IP домофонам как в режиме простого наблюдения, так и записанного видео в режиме видеорегистратора. Также в видеодомофоне Sigma+ HD увеличена скорость записи встроенного видеорегистратора до 25 к/сек.

Особенности видеодомофона NeoLight Sigma+ HD:

- IPS матрица с сенсорным экраном обеспечивает улучшенную цветопередачу и максимально возможный угол обзора у таких ЖК мониторов под любым углом - 178°.

Теперь качество изображения не искажается независимо от того на какой высоте разместить монитор и из какого угла помещения следить за происходящим на экране.

- Full HD разрешение высокой четкости (1080p) - видеодомофон Сигма+ HD поддерживает разрешение входного сигнала до 1080p как от панели, так и от камеры по любому каналу.
- Высокое разрешение монитора 1024 x 600 - по сравнению со стандартными мониторами разрешением 800 x 480 позволяет максимально качественно передать изображение от панели с разрешением Full HD, которое по детализации аналогично IP домофонам.
- Автоопределение разрешения и типа сигнала - монитор автоматически определяет тип и разрешение входного сигнала по каждому каналу, таким образом на него можно одновременно без дополнительных настроек подключить, например, старую многоквартирную панель стандартного разрешения, Full HD панель возле входа в квартиру и камеры Full HD для наблюдения за лестничной площадкой и лифтом.
- Запись видео вместе с аудио со скоростью до 25 к/сек и разрешением до 1920x1080, как по движению, так и постоянно или по расписанию. Теперь вы можете видеть и слышать без потерь в качестве, что происходит за вашей дверью в ваше отсутствие.
- Тонкий Slim корпус и встроенный блок питания - монитор Sigma+ HD подключается напрямую к питанию 220В.

Видеодомофон Neolight Sigma+ HD можно подключать к многоквартирным системам NeoLight и других производителей при помощи дополнительных адаптеров.

Характеристики

| | |
|--|--|
| Размер экрана | 7", IPS |
| Разрешение экрана | 1024 x 600 |
| Формат входного сигнала | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| Разрешение входного сигнала | 1080p / 720p / 576i |
| Графическое меню | Да, 2 интерфейса, управление через экран |
| Язык меню | Украинский/русский/английский |
| Управление | Сенсорный емкостной экран IPS |
| Подключение видеодомофонов в интеркоме | 4 |
| Варианты подключений | 2 вызывные панели + 2 видеокamеры + 3 дополнительных видеодомофона; 1 вызывная панель + 3 видеокamеры + 3 дополнительных видеодомофона. |
| Встроенная память | Да |
| Разъем для microSD карты | Да, поддержка карт с объемом памяти до 128 ГБ |
| Встроенный видеорегиcтpатор | Да |
| Запись аудио | Да |
| Управление воротами | Есть, необходимо дополнительное устройство NL-GT01 |

| | |
|----------------------|--|
| Особенности | Мультиформатный Full HD сигнал, сенсорный IPS экран высокого разрешения, тонкий корпус, память, графическое меню на украинском и русском языке, медиаплеер, фоторамка, автоответчик, запись сообщений, ночной режим, подсветка сенсорной кнопки при вызове, режим видеорегистратора с аудио. |
| Тип крепления | Настенное |
| Питание | 220В AC |
| Габариты (Д x В x Г) | 216 x 129 x 19 мм |
| Вес | 490 г |
| Материал корпуса | Пластик + акрил |
| Цвет корпуса | Белый |