

Муфта оптическая Crosver FOXC-X108/16-2-32

Под заказ



Производитель:	Crosver
Вес:	1.07 кг
Тип:	Проходная
Макс. кол-во сварок:	24-48
Способ герметизации:	Герметизирующая лента
Овальные вводы:	Нет
Кол-во круглых вводов/выводов:	4
Возможность установки адаптеров:	Нет
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Муфта Crosver FOXC-X108/16-2-32 — соединительная муфта для оптического кабеля проходного типа. Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при воздушной, настенной или подземной инсталляции (колодцы кабельной канализации). Плоская малогабаритная конструкция позволяет размещать муфту в ограниченном пространстве.

Пазы с одной стороны корпуса позволяют удобно подвешивать муфту на несущем тросе. Муфта позволяет осуществлять ввод до 4 кабелей. Муфта укомплектована двумя кассетами S108 номинальной емкостью 8 и максимальной 16 сварок каждая, герметизация ввода осуществляется резиновыми уплотнителями и герметизирующей лентой, в комплекте также имеется 32 гильзы для защиты сварных соединений.


Верхняя крышка крепится к основной части с помощью четырех винтов, которые закручиваются с помощью специального шестигранного ключа. [Ключ](#) не идет в комплекте и покупается отдельно.

Характеристики

Количество портов ввода кабеля и его максимальный диаметр, мм	4 × Ø6 ... 18
Макс. количество сплайс-кассет в муфте и тип кассеты	2х S108
Максимальное количество сварок в муфте	16/32 (гильзы в два слоя)
Габаритные размеры, мм	210×210×47
Масса, кг	0,8

Комплектация

1	{slider=Муфта в сборе closed}  {/sliders}	1 шт.
2	Сплайс-кассета S108	2 шт.*
3	{slider=Защитная термоусадочная гильза 55 мм closed}  {/sliders}	32 шт.

4	{slider=Герметизирующая лента closed}  {/sliders}	1 шт.
5	{slider=Нейлоновые стяжки closed}  {/sliders}	6 шт.
6	{slider=Изолента closed}  {/sliders}	1 шт.
7	{slider=Маркировочная этикетка closed}  {/sliders}	1 шт.

8	{slider=Инструкция по монтажу closed}  {/sliders}	1 шт.
---	---	-------

* установлены в муфту