Муфта оптическая с термоуплотнением Crosver FOSC-PN

Снят с производства

Производитель:	Crosver
Тип:	Тупиковая

Компания DEPS

Ссылка на товар

Описание

Муфта оптическая сварочная Crosver FOSC-PN для оптического кабеля, тупикового типа. Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при воздушной, настенной и подземной инсталляции.

Сплайс-кассеты и элементы фиксации оптического кабеля размещаются в корпусе из высокопрочного пластика. Герметизация ввода кабеля осуществляется с помощью термоусаживаемых трубок. Все металлические компоненты оптической муфты изготовлены из коррозионно стойких материалов.

Герметизирующая прокладка для муфты Crosver FOSC-PN	Стягивающая скоба	Сплайс-кассета S032

Характеристики

Количество портов ввода кабеля и его макс. диаметр	3 × Ø16мм, 1 × Ø20мм (2 × Ø13мм, либо большее количество более тонких кабелей)
Макс. количество сплайс кассет в муфте и тип кассеты	4 × S032
Максимальное количество сварок в муфте	48 / 96 (гильзы в два слоя)
Габаритные размеры, мм	435×190

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Муфта в сборе	1 шт.
2	Специальный ключ	1 шт.
3	Сплайс кассета с крышкой S032	2 шт.
4	Защитная термоусаживаемая гильза 60мм	24 шт.
5	Проволока, нейлоновые стяжки, силикагель, маркировочная этикетка, инструкция по монтажу	1 шт.