

Скалыватель оптических волокон INNO Instrument VF-78B

Снят с производства

Производитель: [INNO Instrument](#)



Новые модели



Скалыватель оптических волокон INNO Instrument VF-15H

Код: 054464

Производитель: INNO Instrument

Описание

Прецизионный инструмент для скола оптических волокон с автоматическим взводом каретки, механизмом автоматического удаления остатков сколотого волокна в специальный контейнер и точным механизмом регулировки высоты лезвия. Кроме того, ложемент прижима волокон спроектирован таким образом, чтобы можно было производить скол не только волокон в оболочке 250 и 900 мкм, а и непосредственно плоских кабелей типа FTTH. А при использовании скалывателя VF-78B в паре со сварочным аппаратом [Inno Instrument IFS-15S](#), появляется возможность непосредственного соединения таких кабелей между собой с помощью сварки.

Основные особенности:

- Автоматический сбор остатков сколотого волокна в контейнер.
- Съёмный, многофункциональный прижим для волокон в оболочке 250, 900 мкм и для плоского кабеля типа FTTH.
- Скол как одинарных, так и ленточных волокон (при установке соответствующего прижима).
- Автоматический взвод каретки с лезвием при открытии крышки скалывателя.
- Рычажковый механизм открытия крышки.
- Возможность работы при низких температурах.
- Ресурс лезвия 48000 сколов.

Сравнительная таблица

	 VF-78	 VF-15H	 VF-78B
Применяемое волокно, мкм	Стандартное волокно диаметром 125 и волокно диаметром 80		
Диаметр защитного покрытия волокна, мкм	250 – 900		
Угол скола	90°±0.5°		
Длина очищенного от покрытия волокна (одиночное волокно), мм	6 – 20		
Многофункциональный прижим (250 мкм, 900 мкм, плоский кабель FTTH сечением 2х3 мм)	-	+	+

Наличие лотка для сколотого волокна	+	-	+
Механизм автоматического удаления остатков сколотого волокна	-	-	+
Ресурс лезвия	48000		

Характеристики

Применяемое волокно, мкм	Стандартное волокно диаметром 125 и волокно диаметром 80
Диаметр защитного покрытия волокна, мкм	250 ~ 900
Угол скола	90°±0.5°
Длина очищенного от покрытия волокна, мм	Одиночное волокно 6 ~ 20
Наличие лотка для сколотого волокна	Есть
Ресурс лезвия	48000
Размеры, мм	135×100×65
Масса, г	475