

# Биометрический терминал распознавания лиц ZKTeco FaceDepot-7B



|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Производитель:     | <a href="#">ZKTeco</a>                                      |
| Вес:               | 0.82 кг                                                     |
| Тип устройства:    | <a href="#">Сетевой</a>                                     |
| Тип связи::        | <a href="#">Ethernet</a>                                    |
| Тип идентификации: | <a href="#">Лицо, Отпечаток пальца, Бесконтактная карта</a> |
| Особенности:       | <a href="#">Поддержка биометрических считывателей</a>       |
| Гарантия:          | <a href="#">12 месяцев</a>                                  |

## Описание

ZKTeco FaceDepot-7B(FP+MF) – это биометрический терминал распознавания лиц на дальней дистанции, также терминал обладает встроенным считывателем отпечатка пальцев и бесконтактных карт стандарта Mifare.

Компания ZKTeco представляет новую линейку продукции с распознаванием лица, учетом рабочего времени и функцией контроля доступа, которая обобщила прошлый успешный опыт разработок и предоставляет обновленную Android платформу.

- **Эффективное распознавание лиц**

Нет необходимости долго стоять перед камерой устройства. Пользователь может быстро пройти в нужном направлении рядом с устройством, чтобы лицо попало в поле видимости камеры.

- **Новое слово в анти-спуфинге**

С применением интеллектуального алгоритма CNN, функция анти-спуффинга эффективно предотвращает проход по маскам, фото и видео.


- **Высокоскоростное определение**

Распознавание лиц Visible light в разы превосходит распознавание лиц IR и дистанция распознавания увеличена до 2 метров, что значительно упрощает ситуацию в час-пик.

- **Возможности распознавания с разных углов обзора**

Благодаря использованию CNN и созданию 3D модели лица стало возможным


распознавания с разных углов обзора. 5. Свобода от касаний Благодаря бесконтактной технологии распознавания лица облегчается процесс эксплуатации продукции.



## Особенности

- 7 дюймовый LCD с антиударной крышкой
- Распознавание по лицу, отпечатку пальца и RFID карте
- • Верификация отпечатков опционально, RFID опционально
- Память лиц 10 000
- • Формат карт Mifare
- Двойная камера для определения в движении
- Работает со внешними RS232 устройствами
- RS485 и Wiegand считыватели входа и выхода
- Возможна удаленная установка
- Работает с турникетами ZKTeco и другими
- • Материал корпуса цинковый сплав
- Расширенные возможности контроля доступа

## Схема подключения:



## Характеристики

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Модель                  | ZKTeco FaceDepot-7B(FP+MF)                                              |
| Экран                   | 7 дюймовый                                                              |
| Процессор               | Quad-core A17 1.8ГГц                                                    |
| Память                  | 2G RAM / 16G ROM                                                        |
| Камера                  | Двойная 2 Мп                                                            |
| Интерфейсы связи        | TCP / IP, RS232, Usb host,Wi-Fi (опционально)                           |
| Интерфейс Wiegand       | Вход и выход                                                            |
| Интерфейсы СКУД         | дверной замок, дверной датчик, звонок, кнопка выхода, тревога, AUX вход |
| Аудио                   | 2 динамика                                                              |
| Память пользователей    | 10000                                                                   |
| Память шаблонов лиц     | 10000                                                                   |
| Память отпечатков пальц | 10000                                                                   |
| Память RFID карт        | 10000                                                                   |
| События                 | 100000                                                                  |
| Питание                 | 12 В 3А                                                                 |
| Размеры                 | 210x113x22мм                                                            |
| Температура             | -10°C ~ 45°C                                                            |
| Влажность               | 10% ~ 90%                                                               |

