

Модуль расширения Snom D7



Производитель: [Snom](#)

Тип оборудования: [Модуль расширения](#)

Гарантия: [36 месяцев](#)

Описание

Модуль расширения Snom D7 имеет 18 клавиш, которые можно запрограммировать для любых функций, доступных на телефонах Snom: линия, быстрый набор, сигнал «занято», индикация присутствия и т.д.

Состояние вызова или статус ваших контактов наглядно отображается при помощи клавиш с разноцветными светодиодами.

Дисплей высокого разрешения обеспечивает превосходную визуализацию с возможностью конфигурирования и маркировки через веб-интерфейс телефона или непосредственно с самого телефона.

Использование модуля D7 не вызывает никаких трудностей: нужно только подключить USB кабель, и устройство готово к эксплуатации. Даже питание поступает от основного телефона.

Возможность последовательного подключения трех расширительных модулей D7 позволяет добавить к телефону 54 функциональные клавиши.

USB-порт последнего модуля D7 в цепочке можно использовать для подключения прочих периферийных USB-устройств к телефону, например, гарнитур с разъемом USB или WLAN-адаптера.

Модуль D7 - отличное дополнение к любому настольному телефону Snom 7-й серии.

Особенности

- Монохромный дисплей высокого разрешения с подсветкой
- 18 произвольно программируемых функциональных клавиш с разноцветными светодиодами
- Двухпозиционная подставка: на 46° и 28°
- Возможность последовательного соединения
- Возможность полноценного конфигурирования с основного телефона
- Питание от телефона. При подключении к телефону двух или трех модулей ко второму из них необходимо подключить отдельный блок питания

Характеристики

Основные	• Монохромный дисплей высокого разрешения с подсветкой • 18 произвольно программируемых функциональных клавиш с разноцветными светодиодами • Двухпозиционная подставка: на 46° и 28° • Возможность последовательного соединения • Возможность полноценного конфигурирования с основного телефона • Питание от телефона. При подключении к телефону двух или трех модулей ко второму из них необходимо подключить отдельный блок питания
Аппаратные характеристики	• Размеры (приблизительные): 158 x 140 x 40 мм (ДхШхВ) без подставки, 158 x 140 x 200/220 мм (ДхШхВ) с подставкой • Вес (приблизительный): 400 г • Входное напряжение: 5V DC (SELV) • Электропитание: через USB или адаптер питания 5V DC (опция) • USB-порт 2.0, тип А • USB-порт 2.0, тип В • Температура эксплуатации: от 0°C до 35°C (от 32°F до 95°F) • Температура хранения: от -10°C до 45°C (от 14°F до 113°F) • Влажность: от 5% до 95% (без конденсации)
Совместимые телефонные аппараты	• Snom 715 • Snom 720 • Snom 760 • Snom D715 • Snom D725 • Snom D745 • Snom D765

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Модуль расширения D7	1 шт.
2	Подставка	1 шт.

3	Краткая инструкция	1 шт.
---	--------------------	-------