

IP-телефон Fanvil C400

Снят с производства

Производитель: [Fanvil](#)

Тип оборудования: [IP-телефон](#)

Гарантия: [24 месяца](#)



Описание

Новый телефон C400 от компании Fanvil на базе Android 4.2 отличается превосходный дизайн и функционал. C400 – это бизнес телефон с поддержкой HD аудио, ёмкостным сенсорным экраном и 100 программными клавишами.

Ключевые особенности:

- Процессор Freescale i.MX6 Core Quad CPU
- До 100 программируемых клавиш
- Запись разговоров в одно касание
- Гибкий план набора и автонастройка
- Поддержка внешней телефонной книги по протоколу LDAP или XML

Характеристики

Основные характеристики

- 7" цветной ёмкостной дисплей с разрешением 800x480 и поддержкой технологии мультитач
- Android 4.2

- Поддержка SIP 2.0 (RFC3261) и связанных RFC
- Поддержка до 6 SIP серверов
- Поддержка SIP UDP/TCP/TLS
- Порт HDMI
- Порт USB
- Порт для гарнитуры RJ9
- Поддержка эхоподавления (128 мс)
- Функции обработки вызова
- Удержание вызова
- Отключение микрофона
- Ожидание вызова
- Перевод вызова (с уведомлением и без)
- Поддержка Caller ID
- Перевод вызова (Безусловная/По занятости/При отсутствии ответа)
- Повтор вызова
- Поддержка режима «Не беспокоить!» (DND)
- Авто ответ
- Голосовая почта (зависит от сервера)
- Конференция
- BLF
- Перехват вызова
- До 100 программных клавиш
- Поддержка сообщений и MWI
- Поддержка записи разговоров средствами телефона
- Настраиваемый план набора
- Поддержка экстренных вызовов
- Поддержка чёрного списка и списка запрещённых номеров
- Запрет анонимных вызовов (CLIR)
- Анонимные вызовы (CLIP)
- Набор номера без регистрации
- Журнал вызовов (пропущенные/исходящие/входящие)
- Интерком

Аудио

- Поддержка узкополосных кодеков: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Широкополосный кодек: G.722
- Эхоподавление с длительностью 128мс
- Обнаружение речевой активности (VAD) / Генерация комфортного шума(CNG)
- Компенсация потерянных пакетов (PLC)
- Передача DTMF: In-band, RFC2833, SIP INFO
- Форматы аудио: WAV/MP3/OGG
- Audio format: WAV/MP3/OGG

Сетевые харатеристики

- Режим работы WAN/LAN
- Поддержка PoE (802.3af)
- Поддержка основного DNS и альтернативного DNS серверов
- Поддержка VLAN
- Поддержка SNTP клиента
- Поддержка VPN L2TP / PPTP / IPSec

- Поддержка SIP SRTP
- Поддержка HTTP / HTTPS
- Поддержка QoS: 802.1p/q, DSCP
- Поддержка аутентификации MD5
- Поддержка WEB вильтров
- Режим работы сети: DHCP/ статический IP адрес/ PPPoE
- Поддержка STUN

Управление

- Android 4.2
- Управление с помощью Web или Telnet
- Раздельные учётные записи для настройки
- Поддержка автообновления и автонастройки
- Поддержка шифрования конфигурационных файлов
- Поддержка pushing message
- Поддержка TR-069
- Поддержка обновления через Web интерфейс
- Поддержка обновления через USB Flash
- Поддержка резервирования данных

Физические характеристики

- Электропитание:12В/1А
- Порт WAN 10/100/1000 Base-T RJ-45
- Порт LAN 10/100/1000 Base-T RJ-45
- HDMI Port - тип A
- SD - поддержка карт ёмкостью до 32ГБ
- USB Port- USB 2.0
- Энергопотребление - в режиме ожидания: 2.5Вт/при пиковой нагрузке: 5Вт
- Размер дисплея:7 дюймов (800 x 480), ёмкостной
- Рабочая температура: 0~40°C
- Влажность: 10~65%
- Процессор Freescale Core Quad 1 Ghz
- SDRAM - 1GB DDR3 1066
- Flash- 4GB
- Вес - Телефон: 1.2Кг/В упаковке: 1.8Кг