Маршрутизатор (плата) MikroTik RB450G

Снят с производства



Производитель: <u>MikroTik (Микротик)</u>

Вес: 0.3 кг

 Гарантия:
 12 месяцев







Описание

MiniROUTER - теперь с Гигабитными Ethernet интерфейсами. Оптимальное решение для построения мелких и средних гигабитных сетей. Мощный сетевой процессор Atheros AR7161 с частотой 680MHz и пять портов Gigabit Ethernet позволяют использовать эту плату в качестве высокопроизводительного маршрутизатора, брандмауэра, а также эффективно управлять полосой пропускания.

Характеристики

Операционная система	RouterOS
Лицензия (Router OS), lvl	5
Последовательный порт	RS232
Порты 10/100/1000 Mbit	5
Частота процессора	680MHz
Объём RAM	256MB
Объём ROM	512MB
Питание через Passive PoE (24V)	Да
Питание через јаск разъем	Да
Слот для карт памяти	Да
Максимальная потребляемая мощность, W	7

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>

Комплектация	Материнская плата
Размеры без упаковки, мм	90x115
Рабочая температура, °С	от -40 до +70
Относительная влажность, %	от 10 до 90 (без конденсации)
Вес в упаковке, г	300 г

Компания DEPS <u>Ссылка на товар</u>