

IP відеокамера Dahua DH-IPC-K15P

Під замовлення



Виробник:	Dahua
Тип корпусу:	Куб (Cube)
Встановлення:	Внутрішня
Відео кодек:	
Роздільна здатність:	1-1.3 МП
Чутливість (колір):	
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Підсвічування:	
Живлення:	Без POE
Особливості:	Датчик руху (PIR-датчик), Wi-Fi, Тривожний вхід/вихід (I/O), Вбудован. мікрофон, Запис на SD карту

Опис

DH-IPC-K15P - мережева IP камера використовує для отримання якісного детального зображення матрицю 1/3 "CMOS з роздільною здатністю 1280x960 пікселів. Для передачі зображення досить освітленості в 0.5 Люкс. Оптична система камери має фіксований об'єктив з фокусною відстанню 2.8 мм.

Камера може знімати в кольоровому і чорно-білому режимі, оснащена функцією день/ніч, для відеоспостереження в темний час доби використовується світлодіодне підсвічування. Для ведення аудіо діалогу використовуються вбудовані мікрофон і динамік.

Зняті матеріали можна зберегти на SD-карту, об'ємом до 128 ГБ. Записане відео може бути заархівоване з використанням стиснення H.264 - прогресивний сучасний кодек, оптимально поєднує високу якість відео і економне використання місця для зберігання даних.

Підтримка IP-камерою бездротової технології Wi-Fi дозволяє організувати відеоспостереження без прокладки кабелів. Дальність стійкого з'єднання становить 50 м. За допомогою

спеціалізованого ПЗ можна отримати доступ до дистанційного управління камерою через мобільний додаток.

Технології

Regions of interest

ROI - функція, що дає можливість контролювати певні області зображення в максимальній якості, залишаючи решту кадру в середній/низькій якості.

Smart IR

Мікрокристалічне світлодіодне ІЧ-підсвічування дозволяє вести зйомку в умовах малої освітленості. Функція Smart ІЧ регулює інтенсивність ІЧ-світлодіодів для компенсації відстані до об'єкта і таким чином вирівнює яскравість зображення, запобігаючи засвічення.

Protection

Для роботи в умовах нестабільного живлення, камера має захист від коливань вхідного напруги $\pm 10\%$.

Особливості:

- 1.3 МП 1/3 "progressive scan CMOS
- H.264 / MPEG
- 1.3Мп / 720p - 25 к/с
- Об'єктив f = 2.8мм (92 °)
- DWDR, день / ніч (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Моніторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) і DMSS
- Підсвічування 10 метрів
- Слот під мікро SD карту до 128Гб
- Вбудований мікрофон і динамік
- Тривога: 1вх / 1вих
- DC 12В / 3Вт
- Підтримка Wi-Fi
- Підтримка P2P

Характеристики

Модель	DH-IPC-K15P
Камера	
Датчик зображення	1/3 "progressive scan CMOS
Число ефективних пікселів	1 280 (H) x 960 (V)
Система сканування	прогресивний
Швидкість електронного затвора	Автоматичний / Ручний, 1/3 (4) ~ 1/10000
Мінімум Освітлення	0.5 Люкс / F2.0 (колір), 0 Люкс з ІК підсвічуванням
Відношення сигнал / шум	Більше 50 дБ

Відео вихід CVBS		немає
Особливості камери		
ІЧ підсвічування		10 метрів
День ніч		Авто (ICR) / Колір / Ч / Б
Компенсація підсвічування		BLC / HLC / DWDR
Баланс білого		Автоматичний / ручний
Регулювання посилення		Автоматичний / ручний
Придушення шуму		3D
Приватний маски		немає
Об'єктив		
Фокусна відстань		2.8 мм
Максимальна діафрагма		F2.0
Фокус управління		ручне
Кут зображення		92 °
Тип об'єктива		фіксований
Тип кріплення		на борту
Відео		
Стиснення		H.264 / MJPEG
Дозвіл		1.3Мп (1280x960) / 720p (1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240)
Частота кадрів	Основний потік	1.3Мп / 720p - 25 к/с
	Sub потік	VGA / QVGA - 25 к/с
Швидкість передачі даних		H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps
Мережа		
Ethernet		RJ-45
Wi-Fi		Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n). 50 метрів на відкритому просторі
Протокол		IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
ONVIF		ONVIF, CGI
Максимум. доступу користувачів		10 користувачів
Смартфон		iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Допоміжний інтерфейс		
Слоти для пам'яті		Micro SD до 128GB
USB		micro USB
Тривога		1вх / 1вих
PIR датчик		6 метрів
Загальний		
Електроживлення		DC 12В
Споживана потужність		3Вт
Клас захисту		немає

Вандалозащита	немає
Виробниче середовище	-10 ° C ~ +50 ° C, менше 95% відносної вологості
Розміри (Ш x Г x В)	68x99x24 мм
Вага	140г