IP Відеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera G3 AF (UVC-G3-AF)







Виробник:	Ubiquiti
Вага (брутто):	0.662 кг
Гарантія:	12 місяців

Опис

Нова лінійка IP відеокамер, призначених для використання в системі управління відеоспостереженням UniFi Video. Камери мають роздільну здатність 1080p Full HD для нічного і денного використання і об'єднані з програмним забезпеченням UniFi Video для потужного і гнучкого комплексного IP-управління відеоспостереженням. Особливість даної камери полягає в тому, що вона поставляється з перетворювачем Instant 802.3AF Indoor Gigabit PoE Converter який дозволяє живити камеру по стандарту 802.3af від PoE-коммутатаора.

Конструкція кріплення на кульовому шарнірі дозволяє налаштовувати положення камери в 3-х осях і встановлювати пристрій як в приміщенні, так і на вулиці. Пристрій можна встановити на стіну, стелю або щоглу.

Камера має інфрачервону LED-підсвічування з автоматичним ІЧ-фільтром для денного і нічного відеоспостереження. Також доступний додатковий аксесуар - G3 LED - інфрачервоний

розширювач діапазону, що збільшує діапазон нічного бачення до 25 метрів.

Пристрій доступний в одиничної упаковці і комплектом по 5 штук.

Технологія Hybrid Cloud

Конфігурація "гібридне хмара" об'єднує в собі найкраще з локального і хмарного управління: безпека локальної мережі в поєднанні зі зручним віддаленим доступом. Вона забезпечує захищений, особистий аккаунт за технологією єдиного входу (SSO, Single Sign-On) для доступу до всіх ваших мереж UniFi з будь-якої точки світу. Завдяки гібридному хмарі немає необхідності в хмарних службах сторонніх організацій, тому всі ваші приватні дані і інформація про мережу залишаються локальними і захищеними, як це і повинно бути.

Виявлення руху самою камерою

Камери UniFi Video самостійно проводять аналіз руху в кадрі, що дозволяє розвантажити сервер і бути впевненим, що стиснення і шуми не створять проблем для виявлення руху.

Карти

Завантажте карту з вашим місцем розташування або використовуйте GoogleMaps для відображення області, де розташовані ваші камери.

Додаткові Live-перегляди

Створення списків відтворення (play list) з настроюваної зміною камер. Задайте камери, які ви хочете додати в список відтворення і як довго потрібно показувати відео з кожної (час до автоматичного перемикання на відео з наступної камери списку).

Управління диском

Система UniFi Video автоматично управляє записами для звільнення дискового простору. Ви можете налаштувати автоматичне стирання старих даних на основі вільного простору диска і дати створення відеозаписів. Також доступна можливість роботи з USB і мережевими дисками.

Потужні аналітичні можливості

Налаштуйте власні області виявлення руху. Ви можете розмістити кілька областей і встановити власні рівні чутливості - високі або низькі - в залежності від ситуації.

Вигідне рішення

Зламані стереотипне мислення, компанія Ubiquiti надає потужне програмне забезпечення для роботи з системою спостереження без будь-якої додаткової плати - ви купуєте тільки камери.

Мобільний додаток

UniFi Video доступно для мобільних телефонів і планшетів на базі iOS і Android у вигляді мобільного додатку, який допомагає керувати камерами і потокової передачею.

Програмне забезпечення

Оновлене ПЗ надає широкі можливості і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а також є абсолютно безкоштовним. Попередньо встановлено на UniFi NVR для швидкого і легкого розгортання. Програмне забезпечення UniFi Video може бути також завантажено і встановлено на системи Windows і Linux.

Багатофункціональний користувальницький інтерфейс

Доступний через веб-браузер, інтерфейс програмного комплексу був розроблений для легкої роботи з великою кількістю функцій, такими як деталізовані статистичні звіти, режим множинного перегляду (відео відразу з декількох камер), різноманітні настройки камер, розширена аналітика і настроюється запис з яких-небудь подій (умовами).

Установка за принципом Plug-and-Play

Камери визначаються системою автоматично, а їх настройка проводиться швидко і просто - централізовано через фірмове програмне забезпечення, що дозволяє легко конфігурувати камери, зробити перезавантаження і оновити прошивку.

Запис подій

- Програмне забезпечення UniFi Video має низку функцій і налаштувань для регулювання всього, що записує ваша камера.
- EFL 3.6 мм, ƒ / 1.8
- Зовнішнє, погодостійкістю пристрій
- 24 В Passive PoE
- Вбудований мікрофон
- Можливість кріплення на стіну, стелю або щоглу
- 1080p Full HD, 30 кадрів / сек

Характеристики

Тип об'єктива	Фіксований
Фокусна відстань, f	3.6 мм
Тип відеосенсор	1/3 "4-Megapixel HDR
Дозвіл відеосенсор	2 Мп
Підтримуваний дозвіл	1920x1080
Стандарт стиснення	H.264
POE	Так
Мікрофон	Так
Порти 10/100 Mbit	1
Об‘єм RAM	512MB
Кути огляду, град	До корекції об'єктива: 85 ° (Г), 44.8 ° (В), 98.1 ° (Д), Після корекції об'єктива: 72 ° (Г), 42.9 ° (В), 80.4 ° (Д)

IK-фільтр	Так
IK підсвічування	Так
Відстань роботи IK-підсвічування, м	10
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Камера, адаптер 802.3af INS-3AF-I-G, елементи кріплення
Електроживлення	24V, 0.5A Passive PoE через INS-3AF-I-G (входить в комплект поставки)
Матеріал корпусу	Метал / Стійкий до УФ пластик
Ступінь захисту оболонки	IP54
Розміри без упаковки, мм	Ø 75 x 140
Робоча температура, ° C	від -30 до +70
Вага в упаковці, г	300