

Сколювач оптичних волокон INNO Instrument VF-78B

Знято з виробництва

Виробник:

[INNO Instrument](#)



Нові моделі



Сколювач оптичних волокон INNO Instrument VF-15H

Код: 054464

Виробник: INNO Instrument

Опис

Прецизійний інструмент для відколу оптичних волокон з автоматичним зведенням каретки, механізмом автоматичного видалення залишків відколотого волокна в спеціальний контейнер і точним механізмом регулювання висоти леза. Крім того, ложемент притискача волокон спроектований таким чином, щоб можна було робити відколи не тільки волокон в оболонці 250 і 900 мкм, а і безпосередньо плоских кабелів типу FTTH. А при використанні сколювача VF-78B в парі зі зварювальним апаратом [Inno Instrument IFS-15S](#), з'являється можливість безпосереднього з'єднання таких кабелів між собою з допомогою зварки.

Основні особливості:

- Автоматичний збір залишків відколотого волокна в контейнер.
- Знімний, багатофункціональний притискач для волокон в оболонці 250, 900 мкм і для плоского кабелю типу FTTH.
- Відкол як одинарних, так і стрічкових волокон (при встановленні відповідного притискача).
- Автоматичне зведення каретки з лезом при відкритті кришки сколювача.
- Важільний механізм відкриття кришки.
- Можливість роботи при низьких температурах.
- Ресурс леза 48000 відколів.

Порівняльна таблиця

			
	VF-78	VF-15H	VF-78B
Застосовуване волокно, мкм	Стандартне волокно діаметром 125 і волокно діаметром 80		
Діаметр захисного покриття волокна, мкм	250 - 900		
Кут відколу	90° ± 0.5°		
Довжина очищеного від покриття волокна (одиночне волокно), мм	6 - 20		
Багатофункціональний притискач (250 мкм, 0.9 мм, плоский кабель FTTH перетином 2 × 3 мм)	-	+	+
Наявність лотка для відколотого волокна	+	-	+

Механізм автоматичного видалення залишків відколотого волокна	-	-	+
Ресурс леза	48000		

Характеристики

Застосовуване волокно, мкм	Стандартне волокно діаметром 125 і волокно діаметром 80
Діаметр захисного покриття волокна, мкм	250~900
Кут відколу	90° ± 0.5°
Довжина очищеного від покриття волокна, мм	Одиночне волокно 6~20
Наявність лотка для відколотого волокна	Є
Ресурс леза	48000
Розміри, мм	135 × 100 × 65
Маса, г	475